



Faunatic







CHx1




CLx1




LHx1




Rx1




LLx1




STBx6



LBSx2



LBLx1



LFx2



E4x2



E1x2



E2x2




E3x2




Wenn die Teile E3 an den
Teilen E2 befestigt sind,
trennen Sie sie vor Beginn der
Montage.



EMBx10




Lx4



APLx4



TLx10





ROSCx13





1 Allen

1. Montieren Sie die Stufen der Leiter.




Dieses Loch ist im
nächsten Schritt
wichtig.


2. Montage der Leiter abschließen.




Das Brett mit dem Loch
muss hinten montiert
werden.




3. Montieren Sie die Teile L.




CH x 1



CL x 1




L x 4



Dieser Schritt erfordert zwei Personen.

4. Montieren Sie die Bettbasis.



R x 1



E2 x 2



TL x 4




APL x 4




EMB x 4



Allen



Dies ist die
Montagereihenfolge
der Teile.




Der Dübel wird in das untere
Loch eingesetzt und dient zum
Festziehen der TL-Schraube.



Dieser Schritt erfordert zwei Personen.

5. Montieren Sie die Seitenwand LH.



LH x 1




TL x 4




EMB x 4



Allen



6. Montieren Sie das Teil LL.



LL x 1




TL x 2



EMB x 2




Allen





7. Befestigen Sie die Leiter an der Struktur.




ROISC x 1




Allen



8. Verbinden Sie die Bänder.



9. Schieben Sie die Bänder
über die Bettbasis.



10. Spannen Sie die Bänder,
während die Matratze darauf liegt.

